

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Kozłów II obw. I
INWESTOR : Gmina Małogoszcz
ADRES INWESTORA : 28-366 Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3A
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 23.08.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

mgr inż. Ryszard Wojciech Górecki

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w zakresie instalacyjnej
w zesp. 26.08.2013, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid: SWK/0048/P00E/03

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² 0.329	km.prz ew. km.prz ew.	0.329	
				RAZEM	0.329
2	KNNR 5 0903-04	Montaż uchwyty SO 136 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 5 0903-04	Montaż uchwyty końcowego 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5 0903-04	Montaż uchwyty przelotowych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNNR 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą sodową (1 lampa) 5	kpl.		
			kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- uchwyt SO 130 1szt/szt.	szt	4.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.01m-g/szt.	m-g	0.0400	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0.000		0.000	0.000	0.000
5	KNNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego obmiar = 10 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.41r-g/szt.	r-g	4.1000	0.000	0.00		
2*		-- M -- hak wieszakowy SOT 21 5szt	szt	5.0000	0.000		0.00	
3*		taśma COT 37 10m	m	10.0000	0.000		0.00	
4*		klamerka COT 36 10szt	szt	10.0000	0.000		0.00	
5*		hak SO 29 5szt	szt	5.0000	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
7*		-- S -- środek transportowy 0.01m-g/szt.	m-g	0.1000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0.000		0.000	0.000	0.000
6	KNR 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednora- mienny z lampą sodową (1 lampa) obmiar = 5 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna $2.84 \cdot 0.955 = 2.7122$ r-g/kpl.	r-g	13.5610	0.000	0.00		
2*		-- M -- wysięgniki ocynkowany 1,5/0,5 1szt/kpl.	szt	5.0000	0.000		0.00	
3*		konstrukcje mocujące WO-1 4szt	szt	4.0000	0.000		0.00	
4*		oprawa oświetleniowa sodowa 70 W, kl. II, regulowana pozycja odbłaśnika, komora lam- py IP 65 5kpl	kpl	5.0000	0.000		0.00	
5*		przewód YDY 3x2,5 mm2 4m/kpl.	m	20.0000	0.000		0.00	
6*		uchwyt wysięgnika UWSW 0-2 6szt	szt	6.0000	0.000		0.00	
7*		obiemka O-2 6szt	szt	6.0000	0.000		0.00	
8*		lampa sodowa SON-T 70 W 5szt	szt	5.0000	0.000		0.00	
9*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
10*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0.17m-g/kpl.	m-g	0.8500	0.000			0.00
11*		podnośnik montażowy PMH samochodowy 0.96m-g/kpl.	m-g	4.8000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0.000		0.000	0.000	0.000