

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT CHODNIKA NA ODC. OD UL. CHĘCIŃSKIEJ W STRONĘ POLICJI					
1	45233000-9	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.032	
		0.032			
				RAZEM	0.032
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01		m	32.000	
		32			
				RAZEM	32.000
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01		m	32.000	
		32.0			
				RAZEM	32.000
4	KNR 2-31	Rozebranie chodników dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp-	m ²		
d.1	0815-02	ce piaskowej (19,0mbx1,5m)	m ²	28.500	
		28.5			
				RAZEM	28.500
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²		
d.1	0803-03	wraz z podbudową z kruszywa/betonu grubości 12 cm	m ²	22.000	
		22.0			
				RAZEM	22.000
6	KNR 2-21	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa- przestawienie istniejącej	m		
d.1	0607-02	ławki z zabetonowaniem podpór	m	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
2	45233340-4	PODBUDOWA, CHODNIK			
7	KSNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szeroko-	m ²		
d.2	0101-02	ści jezdni i chodników	m ²	46.000	
		46.0			
				RAZEM	46.000
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04		m ³	32.000	
		32.0			
				RAZEM	32.000
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-	m		
d.2	0403-03	wo-piaskowej	m	32.000	
		32.0			
				RAZEM	32.000
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.2	0407-01	niem spoin zaprawą cementową	m	32.000	
		32.0			
				RAZEM	32.000
11	KSNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05		m ²	46.000	
		46.0			
				RAZEM	46.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kolorowej kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsyp-	m ²		
d.2	0511-02	ce cementowo-piaskowej 1/4 gr podsypki 4,0cm	m ²	46.000	
		46.0			
				RAZEM	46.000
13	KSNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości do 10 cm	m ²		
d.2	1301-07		m ²	16.000	
		16.0			
				RAZEM	16.000